



Zeitähler 48x 48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Blende
Allgemeine technische Daten	
Durchmesser des Fronttafelausschnitts	50,2 mm
elektrische Eingangsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Funktionsweise des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Eingangsspannung	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
Mechanischer Aufbau	
Höhe	45 mm
Höhe der Frontplatte	48 mm
Breite	45 mm
Breite der Frontplatte	48 mm
Einbautiefe	34 mm
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht pro ME	58 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Sonstige



Bestätigung



Bestätigung

Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5502>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5502>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5502

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/7KT5502>



letzte Änderung:

26.05.2025

