

## Auslauf 90 x 145 x 35 mm, 22 l/min. - Chrom gebürstet

## ERSATZTEILE

90 11 06 213 00 Produktversion bis 30.09.2020



|                                                                                     |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|    | Chrom gebürstet                 | 90 11 06 213 00-93 |
|    | Chrom                           | 90 11 06 213 00-00 |
|    | Platin gebürstet                | 90 11 06 213 00-06 |
|    | Dark Chrome                     | 90 11 06 213 00-19 |
|    | Light Gold (PVD)                | 90 11 06 213 00-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 90 11 06 213 00-27 |
|    | Schwarz matt                    | 90 11 06 213 00-33 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 90 11 06 213 00-39 |
|    | Bronze gebürstet (PVD)          | 90 11 06 213 00-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 90 11 06 213 00-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 90 11 06 213 00-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 90 11 06 213 00-99 |



Auslauf 90 x 145 x 35 mm, 22 l/min. - Chrom gebürstet

ERSATZTEILE

90 11 06 213 00 Produktversion bis 30.09.2020




Auslauf 90 x 145 x 35 mm, 22 l/min. - Chrom gebürstet

ERSATZTEILE

90 11 06 213 00 Produktversion bis 30.09.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3   | 09 29 03 123 90    | Luftsprudlereinsatz M18,5 x 1 -                                             | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 30 09 028 00 90 | Montageschlüssel -                                                          | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 31 11 063 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit<br>Ringschneide M5 x 4 mm - | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 14 10 060 00 90 | O-Ring 8,0 x 1,5 mm -                                                       | 1,00        | 2          |