

Ladekabel & U-Hook

Sauber. Langlebig. Genau für Dich gemacht. Die perfekte Ergänzung für Dein Easee Set-up.



Schaffe Dein optimales Ladeerlebnis

Vervollständige Deine Easee-Installation mit dem eleganten U-Hook und dem langlebigen Ladekabel. Der U-Hook wurde entwickelt, um Deinen Ladebereich sauber und geschützt zu halten, und ist in Edelstahl, drei Farbausführungen und einer handpolierten Spiegelversion erhältlich.

Unser hochwertiges, witterungsbeständiges Ladekabel ist in mehreren Modellen erhältlich und unterstützt alle AC-Ladevorgänge bis zu 3-Phasen 22 kW (32A). Mit seinem schlanken Design und seiner robusten Bauweise fügt es sich nahtlos in Dein Ladegerät ein und ist für den dauerhaften Außeneinsatz bei jedem Wetter konzipiert.

Zusammen ergeben sie ein komplettes Premium-Ladesystem, das ebenso gut aussieht wie es funktioniert.

Ladekabel

- Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen des Typs 2
- Erhältlich in 7.4 kW, 11 kW und 22 kW. Auf Deine Ladeanforderungen zugeschnitten
- Versilberte Kontakte sorgen für ein stabiles und effizientes Laden
- Zertifiziert nach den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards
- Bequeme Handhabung mit ergonomischem Griff und langlebigem Design
- Witterungsbeständig und für alle Bedingungen geeignet
- Bewährte deutsche Qualität. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Phoenix Contact



U-Hook

- Stilvoller und eleganter Kabelhalter
- Praktischer Organizer für das Ladekabel
- Robust und langlebig, aus rostfreiem Edelstahl
- Erhältlich in drei verschiedenen Farben, mit kratzfester Pulverbeschichtung und in handpolierter Hochglanzoptik
- Einfach zu installieren, schwer zu stehlen
- Entworfen in Norwegen



Kabelvarianten



Erhältlich in 4
Ausführungen mit
maximaler Ladeleistung

7.4 kW
Kabel: 5 m

11 kW
Kabel: 5 m.

22 kW
Kabel: 4 m.

22 kW
Kabel: 7,5 m.

Durch unser Angebot an verschiedenen hochwertigen Ladekabeln ermöglichen wir Dir die Auswahl des perfekten Kabels für Deine Ladegewohnheiten und Dein Budget. Du profitierst täglich vom Komfort eines leichteren, günstigeren Kabels oder der Sicherheit maximaler Geschwindigkeit und investierst nur in die Leistung, die Dir wirklich wichtig ist.

Hauptmerkmale

- Entwickelt für das Laden zu Hause und in öffentlichen Einrichtungen
- Schlankes und robustes Design für den täglichen Gebrauch
- Witterungsbeständig mit Schutzart IP44/IP54
- Ergonomischer, preisgekrönter Griff für mehr Komfort
- Wasserdichtigkeit in Längsrichtung verhindert das Eindringen
- Entwickelt von Phoenix Contact, Deutschland


Technische Daten

Maximale Ladeleistung	7.4 kW	11 kW	22 kW	22 kW
Kabellänge	5 m.	5 m.	4 m.	7,5 m.
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Artikel-Nr.	90207	90208	90200	90201
GTIN/EAN	4067923489943	4067923496101	7090052310571	4055626944388
Phasen	1-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Ladestrom	32A	20A	32A	32A
Nennspannung	250 V Wechselstrom	480 V Wechselstrom	480 V Wechselstrom	480 V Wechselstrom
Lademodus	Modus 3, Fall B	Modus 3, Fall B	Modus 3, Fall B	Modus 3, Fall B
Steckertyp	Typ-2 zu Typ-2	Typ-2 zu Typ-2	Typ-2 zu Typ-2	Typ-2 zu Typ-2
IP-Schutzart (mit Kappe)	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54	IP44 / IP54
Standard	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2	IEC 62196-2
Widerstandskodierung (PP-PE)	220 Ω	680 Ω	220 Ω	220 Ω
Höhe*	max. 5000 m	max. 5000 m	max. 5000 m	max. 5000 m
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C	-40 °C bis +50 °C
Herstellergarantie**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Kabelstruktur	3 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 1,5 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²	5 x 6,00 mm² + 1 x 0,5 mm²


*Über dem Meeresspiegel
**Deckt Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch ab. In Übereinstimmung mit dem Garantieverfahren von Easee

Kabelabmessungen


Abmessungen
in mm



Fahrzeug-Ladestecker




Fahrzeug-Ladestecker




Infrastruktur-Anschlüsse

Anschlussdiagramme




Fahrzeug-Ladestecker



Infrastruktur-Ladestecker

U-Hook

Abmessungen
in mm



Technische Daten

U-Hook Premium

Abmessungen (mm): H: 70 x B: 50 x T: 46
Gewicht: 135 g
Material: 316 korrosionsbeständig
rostfreier Edelstahl
Oberfläche: Handpoliertes Hochglanzfinish
Schrauben im Lieferumfang enthalten


U-Hook Farben

Abmessungen (mm): H: 70 x B: 50 x T: 46
Gewicht: 135 g
Material: rostfreier Edelstahl 304
Oberfläche: Kratzfeste Pulverbeschichtung
Schrauben im Lieferumfang enthalten

Easee U-Hook
enthält




U-Hook



Halterung

Farben



Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich zu Informationszwecken, werden in der vorliegenden Form bereitgestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Easee Production & Sales Nordics AS einschließlich ihrer Tochtergesellschaften übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und Abbildungen und ist nicht haftbar oder verantwortlich für Ihre Erwägungen, Einschätzungen, Entscheidungen oder deren Fehlen oder die sonstige Verwendung der Informationen in diesem Dokument.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner anderen Form, auf keine Weise oder in irgendeiner Form für Ihre eigene Verwendung oder die Verwendung durch Dritte neu veröffentlicht, vervielfältigt, übertragen oder wiederverwendet werden, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes mit Easee oder seinen Tochtergesellschaften vereinbart. Jede zulässige Nutzung muss immer in Übereinstimmung mit bewährten Praktiken erfolgen und sicherstellen, dass Easee kein Schaden zugefügt oder der Verbraucher irregeführt wird.

Easee und Easee-Produkte, Produktnamen, Marken und Slogans, ob eingetragen oder nicht, sind geistiges Eigentum von Easee und dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Easee nicht verwendet werden. Alle anderen erwähnten Produkte und Dienstleistungen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die neueste Version dieser Veröffentlichung kann unter <http://easee.support> heruntergeladen werden.

August 2025 – Version 2.01
© 2025 by Easee Production & Sales Nordics AS. Alle Rechte vorbehalten.



Easee Production & Sales Nordics AS
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norwegen
Org.nr: 920 292 046

Easee wird von einem Netz qualifizierter Händler vertrieben. Für weitere Informationen und um Deinen lokalen Partner zu finden gehe auf:

www.easee.com