
CERATWIST ALU+

BD585RO

CERATWIST ALU+ | Duschsystem AP 338x501x1104 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, WRAS

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Duschsysteme
Produktart:	Duschsystem AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATWIST ALU+
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	RO - Rosé
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	1104
Breite (mm):	338
Ausladung (mm):	501
Befestigungsart:	Befestigungsset
Nettogewicht (kg):	3.47
EAN Code:	3800861117421

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

BD581RO:	IDEALRAIN ALU+ | Kopfbrause 260x260x82 mm in rosé, 12 l/min (3 bar)
BD580RO:	IDEALRAIN ALU+ | Multi-Funktionshandbrause 100x56x232 mm in rosé, 8 l/min (3 bar)
BE175RO:	IDEALRAIN | Brauseschlauch 1750 mm in rosé
B961890RO:	Brauseschlauch

Features

Variable Strahlarten

WRAS

Downloads

- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des WRAS-Zertifikates:	2311916
Name des ACS-Zertifikates:	23 ACC LY 288
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4284

Produktspezifikationen

Einstellbare Befestigungspunkte:	Ja
Einstellbarer Sprühmodus:	Ja
Anzahl der Griffe:	1
Anzahl der Seifenkörbe:	2
Anzahl der Strahlarten:	2
Anzahl der Handtuchhalter:	0
Farbcode:	RO
Farbbeschreibung:	rosé

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATWIST ALU+

BD585RO

CERATWIST ALU+ | Duschsystem AP 338x501x1104 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, WRAS

Produktspezifikationen

Verdeckte Befestigung:	Ja
Cool Body Technologie:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Höhenverstellbare Handbrause:	Ja
Griffposition:	Vorderseite
Tiefenverstellbare Kopfbrause:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Aluminium
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	12.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8/12
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Kopfbrause:	12
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Brausestange vertikal verstellbar:	Nein
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Oberflächenschutz:	Nasslackierung
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Griffart:	Drehknopf
Sprühart:	Massage / Regen
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Zierrahmen:	Nein
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Handbrause:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Ja
Mit Beleuchtung:	Nein
Mit Lotionspender:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Seifenkorb:	Ja
Mit Brauseschlauch:	Ja
Mit Brausekombination:	Nein
Mit Seitenbrause:	Nein
Mit Brausehalter:	Ja
Mit Seifenschale:	Nein
Mit Schwammhalter:	Nein
Mit Handtuchhalter:	Nein
Mit Zahnbecher:	Nein
Mit Wandhalterung:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATWIST ALU+

BD585RO

CERATWIST ALU+ | Duschsystem AP 338x501x1104 mm in rosé, 12.0 l/min (3 bar) | Variable Strahlarten, WRAS

Produktspezifikationen

Mit Wandanschlussbogen:	Nein
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten:	Ja
Befestigungsart:	Befestigungsset
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.