

Kältetechnik-Monteurhilfe **EUROFOLD®**

- Integrierter, überdrucksicherer Vakuumsensor
- Schritt für Schritt durch die Messung
- PDF-Messprotokoll über kostenlose App

AFRISO

Guten Tag,

die beste Idee ist nichts wert ohne echten Praxisbezug. Das wissen Fachhandwerker aus eigener Erfahrung. Genau deshalb entwickelt AFRISO Produkte, die den Aufwand auf der Baustelle spürbar reduzieren – mit cleveren, vormontierten Systembaugruppen oder intelligenten Tools, die auch interne Prozesse vereinfachen. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Seit vielen Jahren setzen wir auf praxistaugliche Apps für Servicemessgeräte. Neu in der digitalen AFRISO Welt ist die AFRISOcloud, mit der Sie in Verbindung mit unserem modernsten Füllstandmessgerät TankControl 25 die Dokumentation vereinfachen und nebenbei für eine unkomplizierte Anlagenüberwachung sorgen.

Das Besondere bei AFRISO: Wir entwickeln und fertigen eine Vielzahl unserer Produkte in Deutschland. Qualität Made in Germany, die in der Praxis funktioniert.

In der aktuellen Herbstaktion erhalten Sie echte „Gamechanger“ für Ihre täglichen Installations- und Prüfaufgaben. Nachfolgend haben wir Ihnen alle Fakten zusammengestellt; gerne erläutern wir diese in einem persönlichen Gespräch, einer Produktvorführung bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer Schulungen.

Bestellschein

Freundliche Grüße

Ihre
AFRISO-EURO-INDEX GmbH



Newsletteranmeldung


Multitool gratis!
Die ersten 100 Newsletteranmeldungen erhalten ein HSM-Multitool zugeschickt!

Flexibler als jeder Kesselverteiler.

Zonenverteiler ProFusion® HSM für die klassische Wärmeverteilung, als hydraulische Weiche oder Hybrid-Lösung!

NEU

Hydraulik direkt in jedem Segmentmodul bedacht.



GREEN PRODUCTION

MADE IN GERMANY • MADE IN GERMANY •

afri.so/hsm-video


Flexibler als jeder Kesselverteiler.

Zonenverteiler ProFusion® HSM


Klassische Wärmeverteilung oder Hydraulische Weiche? Der neue Zonenverteiler HSM kann beides und ist im Handumdrehen selbst anpassbar! Auch das Zubehör lässt sich flexibel einfach anstecken, und fertig ist die Wärmeverteilung, die gleichzeitig den Installationsaufwand reduziert!

Mit gleich 4 Anschlüssen je Endstück können viele weitere Funktionen direkt eingesteckt werden – ohne lästiges Eindichten oder zusätzliche Verrohrung. Einfach Klammer lösen, Stopfen entfernen, Zubehör einstecken, Klammer rein und fertig! So kann ein Temperaturfühler, automatischer Schnellentlüfter, die KSG oder das Differenzdruck-Überströmventil angedockt oder der Anschluss des MAGs oder eines Mini-Pufferspeichers ohne Zeitaufwand realisiert werden.


weitere Informationen



Viele typische Standard-Anlagenkomponenten einfach ansteckbar:



ab 189,–



HSM 90-2
für Achsabstand 90 mm
189,–

HSM 125-2
für Achsabstand 125 mm
199,–

afri.so/bestellen

Wärmeverteilung neu gedacht

Kompaktes Multitalent für zahlreiche Messaufgaben im SHK-Messalltag.

Abgasmessgerät BLUELYZER® C1

Das neue BLUELYZER® C1 Pro-Set verfügt über eine CO-high-Zelle für alle Wärmeerzeuger bis 20.000 ppm und ist dank integriertem Druckanschluss auch zur Gas-Fließdruckmessung geeignet! Ein brillantes Farbdisplay sorgt für Durchblick – die passende kostenlose App ermöglicht die Erstellung professioneller PDF-Messprotokolle mit Kundendaten und Unterschrift.

Vorteile – Ihr Nutzen:

- Kompakter, vollwertiger SHK-Allrounder mit TFT-Farbmonitor
- Abgasanalyse, Druckmessung (Feinzug) und (Differenz-) Temperaturmessung mit nur einem Gerät
- Robustes, ergonomisches Gehäuse mit integrierten Magneten für freihändiges Arbeiten



- CO-Umgebungsmessung inklusive zwei frei einstellbarer Alarmschwellen
- Vollwertiges Temperaturmessprogramm, auch Differenztemperaturen (z. B. Vorlauf/Rücklauf) können ermittelt werden
- Integrierter Druckanschluss für Gas-Fließdruckmessung oder Dichtheitsprüfung
- Hold-Funktion zur kurzzeitigen Messwertspeicherung im Monitor – Messung läuft im Hintergrund weiter
- Alle Messprogramme und Messwerte frei editierbar
- Speicherfunktion mit bis zu 100 Messprotokollen
- CAPBs®-fähig

Lieferumfang:

- Messgerät BLUELYZER® C1 (O_2, CO_{high}, Feinzug, Druck) mit Kalibrierprotokoll
- Netzteil NTE 5 USB-A und Ladekabel USB-A auf USB-C (1 m)
- 5 x Partikelfilter und 5 x Teflonmembrane
- Abgaskombisonde kompakt AKS-K 170 mm mit Kondensatfilterpatrone KFP 2P
- Umgebungsluftfühler TFB-UL 50-1
- Schlauch für Gas-Anschlussdruck
- Robuster Hartschalenkoffer Pro blau


afri.so/bestellen

SHK-Allrounder für die Abgasanalyse

24/7-Fernverwaltung von kleinen bis mittleren Tankanlagen.

Füllstandmessgerät TankControl 25 mit AFRISOcloud

Das Füllstandmessgerät TankControl 25 mit IoT-Funkmodul eignet sich für einzelne Behälter oder Anlagen mit mehreren Tanks zur Differenzdruckmessung. Über die AFRISOcloud können Füllstände und Alarme jederzeit ortsunabhängig überwacht und ausgewertet werden. Eine Reichweitenprognose unterstützt die vorausschauende Planung und unterschiedliche Nutzergruppen den bedarfsgerechten Zugriff.



afriso.cloud



afri.so/bestellen

Alle Cloud-Infos

afri.so/cloud

Vorteile – Ihr Nutzen:

- Für Medien Heizöl EL, L, Dieselkraftstoff, Biodiesel und Wasser
- Mit optischem/akustischem Alarm, Quittiertaste, sowie 2 Relais–ausgänge zur Weiterleitung an übergeordnete Meldesysteme, Füllstandregelung oder zusätzlichen Signalgeräten
- Standortunabhängige, zentrale Fernüberwachung von bis zu 100 Geräten
- Füllstände, Alarmzustände und Gerätedaten jederzeit und von jedem Standort aus abrufbar
- Grafische Anzeige von Verbrauch und Reichweite über Farbdisplay
- Integriertes Funkmodul für sicheren Datenversand an die AFRISOcloud
- Exportfunktion zur Datenanalyse
- Praktische Sonderfunktionen wie Reichweitenermittlung oder die Einstellung zusätzlicher Alarmschwellen für Servicetätigkeiten
- Unterschiedliche Berechtigungsstufen für Eigentümer, Betreiber und Instandhaltung

AFRISOcloud Abonnements

Unterschiedliche Abo-Modelle, passend für verschiedene Anwendungsfälle. Wählen Sie zwischen der Einbindung von einem oder mehreren Geräten und bis zu 100 Benutzeraccounts mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen.

Light Abonnement	Basis Abonnement	Pro Abonnement
2,99 € / Monat	**9,99 € / Monat**	**39,99 € / Monat**
Für 1 Gerät und bis zu 2 Accounts	Für bis zu 10 Geräte und 10 Accounts	Für bis zu 100 Geräte und 100 Accounts

Komplexe Messungen am Kältekreislauf einfach gemacht.

Messgeräte für Wartung & Lecksuche an Wärmepumpen und Klimageräten

Ideal für die Inbetriebnahme, Überprüfung und Wartung. Vordefinierte, integrierte Wizards führen als digitale Assistenten Schritt für Schritt durch komplexe Messungen am Kältekreislauf. Alle relevanten Werte wie Druck oder Temperatur werden systematisch abgefragt und dokumentiert. Auch die nötigen Voraussetzungen wie Verschlauchung oder bestimmte Prüfeinstellungen sind bedacht. Somit sind alle Vorkehrungen erfüllt, wichtige Prüfschritte werden nicht übersehen und alle Messungen können effizient und sicher erfolgen. Mögliche Fehler und gefährliche Situationen werden somit vermieden.



Kältemittelwaage SC 100

295,–

EuroSoft® connect App

connect

Bluetooth®

ab 635,–



Monteurhilfe EUROFOLD® M4

weitere Informationen

afri.so/bestellen

Perfekt für das routinemäßige „Absniffen“ der gesamten Wärmepumpen- bzw. Kälteanlage mit allen Leitungen des Kältekreislaufs im Rahmen der vorgeschriebenen Dichtheitsprüfung (EU 2024/573). Die AFRISO CAPBs® der GS-Serie decken alle denkbaren Detektionen vom Kältemittel R290 bis hin zu gängigen Medien wie FCKW, HFCKW, FKW, HFKW und HFO ab.

Ab sofort erhältlich!

Lecksuche-Set zum Aktionspreis

- Optimierte Erkennung für schnelles, zuverlässiges Detektieren
- Vollständige Dokumentation per App EuroSoft® live
- Für R290/Propan und halogene Kältemittel einsetzbar
- Höchster technischer Standard

